

코비드-19 검사:

UCLA 헬스에서 시술이나 수술을 하기 전

UCLA 헬스에서 예정된 시술이나 수술을 받으려면 그전에 유효한 코비드-19 검사를 받아야 합니다. 코비드 감염으로 예방할 수 있는 후유증이 생길 수 있으므로 시술 시점에 귀하가 코비드-19에 감염되지 않았다는 것을 확인해 주는 사전 절차를 거쳐야 합니다. 또한, 수술실과 시술실과 같이 병원 내 공동 공간에서 귀하를 다른 환자로부터 보호하고자 합니다. 그런 이유로 저희 병원에서는 모든 사람에게 검사를 실시합니다.

UCLA 헬스에서 시술이나 수술을 받기 전 받아야 하는 코비드 -19 검사의 경우 다음과 같은 두 가지 요건을 만족시켜야 합니다.

1. 검사실에서는 구체적인 검사 유형을 사용해야 합니다.
2. 검사 검체가 구체적인 신체 부위에서 수집이 되어야 합니다.

검사실 검사 유형:

UCLA 헬스에서는 PCR 및 RT-PCR 검사를 인정합니다. (“PCR”은 중합 효소 연쇄 반응의 약자로 검사 방법을 말합니다. “RT”는 실시간을 말합니다.) 일부 검사실 검사가 PCR이라고 불리기는 하지만 진짜 PCR 검사와 같은 방법을 사용하지 않습니다. 이 종이 뒷면에 나오는 표를 보고 어떤 검사가 인정이 되는지 참고하십시오.

이 종이 뒷면에 나오는 목록을 검사실에 보여주어 UCLA 헬스에서 인정하는 검사를 제출해 주십시오.

검체 수집 부위:

다음과 같은 두 부위에서 채취한 검체를 사용해 검사를 해야 합니다.

- 비인두: 면봉을 코 속으로 넣어 목 뒷면에 닿게 합니다.
- 전비강: 면봉을 양쪽 콧구멍 속으로 혀와 수평이 되게 약 1인치 밀어 넣습니다.

이런 도말 검사는 전문 의료 요원이나 귀하가 직접 (이상적으로는 의료 요원이 지켜보는 동안) 하게 됩니다. 콧구멍 끝 안에서 한 도말 검사는 인정이 되지 않습니다.

UCLA 헬스에서 인정하는 시술 전 코비드-19 검사

검사 유형	인정 여부
<p>검사: PCR</p> <p>검체 수집 부위: 비인두나 전비강</p> <p>아쿨라(Accula)나 아틸라(Atila) 제외</p>	예
<p>검사: PCR</p> <p>검체 수집 부위: 구강이나 비강(콧구멍 끝에만 삽입)</p> <p>비말 유형: 구강이나 비강(콧구멍 끝에만 삽입)</p>	아니요
<p>검사: 아쿨라(Accula)나 아틸라(Atila)</p> <p>유의: PCR 검사로 잘못 표기될 수 있음. 진짜 PCR 검사가 아닙니다.</p>	아니요
<p>모든 항원 검사</p> <p>검사실 검사나 자가 검사 포함</p>	아니요
<p>LAMP 검사</p> <p>(루프기반 등온증폭법)</p>	아니요
<p>Abbott ID NOW</p>	아니요